

STRÁŽ POD RALSKEM

KANALIZAČNÍ ŘÁD

DODATEK č. 1

pro smíšený kanalizační systém obce Stráž pod Ralskem

(UKRAD 01028 Stráž pod Ralskem a UKRAD 01043 Zátíší)

a oddílný kanalizační systém obce Hamr na Jezeře

(UKRAD 01045 Hamr na Jezeře)

zakočený na čistírně odpadních vod Stráž pod Ralskem

(UVCOV 01017 Stráž pod Ralskem)



STRÁŽ POD RALSKEM

KANALIZAČNÍ ŘÁD

DODATEK č. 1

pro smíšený kanalizační systém obce Stráž pod Ralskem

(UKRAD 01028 Stráž pod Ralskem a UKRAD 01043 Zátíší)

a oddílný kanalizační systém obce Hamr na Jezeře

(UKRAD 01045 Hamr na Jezeře)

zakončený na čistírně odpadních vod Stráž pod Ralskem

(UVCOV 01017 Stráž pod Ralskem)

Vlastník kanalizace 1:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Identifikační číslo (IČ): 49 09 94 69

Vlastník kanalizace 2:

Město Stráž pod Ralskem

Revoluční 164, 471 27 Stráž pod Ralskem

Identifikační číslo (IČ): 00 26 09 67

Provozovatel kanalizace:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Identifikační číslo (IČ): 49 09 94 51

Schválení kanalizačního řádu :

Vlastník 1:

Dne:

razítko, podpis: _____

Ing. Jan Zurek
ředitel odboru správy majetku

Provozovatel:

Dne:

razítko, podpis: _____

Ing. Jana Michalová
provozně technická ředitelka

KANALIZAČNÍ ŘÁD

DODATEK č. 1

pro kanalizační systém města Stráž pod Ralskem zakončený

ČOV Stráž pod Ralskem

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE STOKOVÉ SÍTĚ (PODLE VYHLÁŠKY č. 428/2001

Sb. v platném znění) :

Stráž pod Ralskem SVS:	5101-756466-49099469-3/1
Stráž pod Ralskem obec:	5101-756466-00260967-3/1
Hamr na Jezeře SVS:	5101-637033-49099469-3/1
Dubnice SVS:	5101-633666-49099469-3/1

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD (PODLE

VYHLÁŠKY č. 428/2001 Sb. v platném znění) : **5101-756466-49099469-4/1**

Návrh dodatku kanalizačního řádu předložil provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. se sídlem v Teplicích, místně příslušnému vodoprávnímu úřadu.

Zpracovatel dodatku KŘ: Ing. Petra Otmarová
Severočeské vodovody a kanalizace a.s.
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Datum zpracování: 03/2023

ZÁZNAM O SCHVÁLENÍ DODATKU č. 1 KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

Dodatek kanalizačního řádu byl schválen podle § 14 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění rozhodnutím místně příslušného vodoprávního úřadu v České Lípě.

č.j.:..... ze dne.....

razítko a podpis schvalujícího úřadu

Kapitola 4 – schváleného kanalizačního řádu pro kanalizační systém Stráž pod Ralskem ze dne 4. 2. 2020 pod č. j.: MUCL/14439/2020 se doplňuje na následující znění na straně 17 * vyznačeno červeně

Změna se týká Důležitých objektů na kanalizaci - Odlehčovacích komor – konkrétně upřesnění názvu a doplnění ředících poměrů.

4. POPIS ÚZEMÍ A TECHNICKÝ POPIS KANALIZAČNÍ SÍTĚ

Odlehčovací komory

Na kanalizační síti jsou vybudovány následující odlehčovací komory, které slouží k oddělení srážkových vod při přivalových deštích.

Poznámka:

Odlehčovací komory byly hodnoceny komplexně v řadě parametrů – z pohledu poměru ředění, počtu a doby trvání přepadů a celkového ročního přepadlého objemu.

Označení	Název ID	Poměr ředění	Umístění	Stoka
Stráž pod Ralskem ČOV OK1	120177	1:4	V ulici Jezerní před ČSOV S. p. R. Zátíší	B
Stráž pod Ralskem OK1AC	35980	1:4	v ulici Jižní před č. p. 345	AC
Stráž pod Ralskem OK1AA	32345	1:4	V ulici Mlýnská u č. p. 278	AA
Stráž pod Ralskem OK1A	32455	1:4	V ulici Energetiků u č. p. 331	A

Vysvětlivky:

OK: odlehčovací komora

poměr ředění projektovaný převzat z archivní dokumentace SčVK

poměr ředění skutečný – viz výše

Váš dopis zn.:	O23610057049/OTPCLI/Ot
Ze dne:	9.3.2023
Spisová značka:	MUCL/9315/2023/OŽP/IR
Č. j. dokumentu:	MUCL/59629/2023
Vyřizuje:	Ivana Rývorová
Telefon:	487 881 235
Počet stran dokumentu:	4
Počet listů příloh:	0
Datum:	10.5.2023

Schválení kanalizačního řádu

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 27 odst. 2 písm. c) zákona číslo 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“), a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení 30 odst. 1 zákona o vodovodech a kanalizacích a ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), na základě posouzení veškerého spisového materiálu ve věci, rozhodl takto:

Podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích

s c h v a l u j e

provozovateli kanalizace společnosti **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČ 49099451, Přítkovská č.p. 1689/14, 415 01 Teplice**, jako účastníku řízení ve smyslu § 27 odst. 1 správního řádu „**dodatek č. 1 Kanalizačního řádu Stráž pod Ralskem**“ pro smíšený kanalizační systém obce Stráž pod Ralskem a oddílný kanalizační systém obce Hamr na Jezeře zakončený čistírnou odpadních vod Stráž pod Ralskem.

Kanalizační řád se schvaluje za těchto podmínek:

1. Kanalizační řád bude dle potřeby průběžně aktualizován a doplňován, přičemž zásadní změny budou neprodleně nahlášeny příslušnému vodoprávnímu úřadu.
2. S obsahem kanalizačního řádu budou obeznámeni všichni zaměstnanci spravující tento kanalizační systém, včetně majitelů nemovitostí na něj napojených.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská č.p. 1689/14, 415 01 Teplice

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 0 Teplice 1

Obec Hamr na Jezeře, Děvínská č.p. 1, Hamr na Jezeře, 471 28 Hamr u České Lípy
Město Stráž pod Ralskem, Revoluční č.p. 164, 471 27 Stráž pod Ralskem
Producenti odpadních vod napojení na veřejnou kanalizaci ve Stráži pod Ralskem a Hamru na Jezeře

Oprávněnou osobou byla v tomto řízení určena Ivana Rývorová, referent vodního hospodářství.

Odůvodnění:

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí obdržel dne 10. března 2023 od společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s., IČ 49099469, Přítkovská č.p. 1689/14, 415 01 Teplice, kterou zastupuje společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČ 49099451, Přítkovská č.p. 1689/14, 415 01 Teplice, žádost o schválení dodatku č. 1 Kanalizačního řádu Stráž pod Ralskem.

V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva účastníků řízení. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků správního řízení ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 a 2 správního řádu. Okruh účastníků řízení je vymezen ve výrokové části tohoto rozhodnutí. Účastníky vedeného správního řízení jsou: žadatel a provozovatel kanalizace společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.; vlastník kanalizace Severočeská vodárenská společnost a.s., a další dotčené osoby, které mohou být rozhodnutím vodoprávního úřadu přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech obec Hamr na Jezeře, město Stráž pod Ralskem a producenti odpadních vod napojení na veřejnou kanalizaci. Dle posouzení vodoprávního úřadu nebudou vlastnická nebo jiná práva dalších osob rozhodnutím přímo dotčena.

Předmětem dodatku č. 1 kanalizačního řádu Stráž pod Ralskem je doplnění seznamu odlehčovacích komor na kanalizační síti, které slouží k oddělení srážkových vod při přivalových deštích. Zpracovatelem dodatku č. 1 je za společnost Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Ing. Petra Otmarová.

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu oznámil veřejnou vyhláškou a přípisem ze dne 31. března 2023 pod č. j.: MUCL/43987/2023, spisová značka MUCL/9315/2023/OŽP/IR, účastníkům řízení zahájení správního řízení ve věci návrhu ze dne 31. března 2023. Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, upustil od ústního jednání, jelikož žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení dodatku č. 1 Kanalizačního řádu Stráž pod Ralskem a pro stanovení případných podmínek k provozu kanalizace, v přípisu stanovil účastníkům řízení lhůtu k uplatnění svých námitek v termínu do 15 dnů od převzetí oznámení o zahájení řízení a po sejmutí oznámení z úřední desky. Přičemž 15. den byl posledním dnem oznámení. Ve stanoveném termínu ani před vydáním rozhodnutí nebyly uplatněny žádné připomínky či námítky účastníků řízení.

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, v rámci správního řízení přezkoumal žádost s předloženými doklady a dospěl k závěru, že kanalizační řád obsahuje předepsané náležitosti a byl vypracován v souladu s platnými rozhodnutími o povolení k nakládání s vodami.

Na základě výše uvedených skutečností a po posouzení veškeré dokumentace Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí nezjistil žádné skutečnosti bránící vydání předmětného rozhodnutí a rozhodl způsobem uvedeným ve výroku rozhodnutí.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, podáním učiněným u Městského úřadu Česká Lípa.

Odvolání se podává v počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal vodoprávnímu úřadu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Česká Lípa.

Odvolání musí mít náležitosti dle ustanovení § 82 správního řádu.

Podané odvolání má odkladný účinek (§ 85 odst.1 správního řádu).

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné (§ 82 odst. 1 správního řádu).

Obdrží:Účastníci správního řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns

sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 0 Teplice 1

zastoupení pro: Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská č.p. 1689/14, 415 01

Teplice

Obec Hamr na Jezeře, IDDS: wbbhbjke

sídlo: Děvínská č.p. 1, Hamr na Jezeře, 471 28 Hamr u České Lípy

Město Stráž pod Ralskem, IDDS: ifqba8b

sídlo: Revoluční č.p. 164, 471 27 Stráž pod Ralskem

Účastníci správního řízení (§ 27 odst. 2 správního řádu):Veřejnou vyhláškou:

Producenti odpadních vod napojení na veřejnou kanalizaci ve Stráži pod Ralskem a Hamru na Jezeře a osoby, jejichž práva mohou být rozhodnutím přímo dotčena.

Ivana Rývorová

referent vodního hospodářství

ID DS: bkfbe3p

IČ: 00260428

Fax.: 487 832 208

http: www.mucl.cz

Adresa pro písemný styk:

náměstí T. G. Masaryka č.p. 1

470 36 ČESKÁ LÍPA

e-podatelna: podatelna@mucl.cz

Adresa sídla pracoviště:

nám. T.G. Masaryka 1

470 36 ČESKÁ LÍPA

e-mail: podatelna@mucl.cz

Tento dokument se účastníkům správního řízení dle § 144 odst. 6 správního řádu doručuje veřejnou vyhláškou, na úřední desce MěÚ Česká Lípa, MěÚ Stráž pod Ralskem a OÚ Hamr na Jezeře a musí být vyvěšen po dobu min. 15 dnů. Současně se zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové adrese www.mucl.cz, www.strazpr.cz a www.obechamr.cz, 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko: