



MAGISTRÁT MĚSTA CHOMUTOVA

ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ,

ÚSEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ZBOROVSKÁ 4602, 430 28 CHOMUTOV, TELEFON - ÚSTŘEDNA 474637 111

SPIS. ZN.: OSÚaŽP/Ž/93312/2011/TaiL
Č.J.: MMCH/112327/2011
VYŘIZUJE: Taibr Libor
TEL.: 474 637 931
FAX: 474 637 913
E-MAIL: l.taibr@chomutov-mesto.cz
PŮV. ČJ.:

Severočeská vodárenská společnost a.s.
Přítkovská 1689
415 50 Teplice

DATUM: 4.10.2011

Rozhodnutí je v právní moci ode dne

20.10.2011



MAGISTRÁT MĚSTA CHOMUTOVA
Odbor Stavební úřad a životní prostředí

Dne: 29.10.2011

Podpis: [Signature]



ROZHODNUTÍ

Výroková část:

MAGISTRÁT MĚSTA CHOMUTOVA, odbor Stavební úřad a životní prostředí, úsek životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 16.8.2011 podal

**Severočeská vodárenská společnost a.s., IČ 49099469, Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,
kterou zastupuje Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČ 49099451, Přítkovská 1689,
415 50 Teplice**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Podle § 14 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích

s c h v a l u j e

kanalizační řád kanalizačních systémů vedený pod názvem:

"Kanalizační řád splaškové kanalizace a ČOV"

Obec Nezabylice

(dále jen "manipulační řád"):

Název kraje	Ústecký kraj
Název obce	Nezabylice
Identifikátory katastrálních území	772593
Názvy katastrálních území	Nezabylice
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 141/6, 141/7, 141/8, 141/16, 151/19, 152/16, 309/1, 921/1, 921/15, 993/1, 993/2, 993/3, 993/9, 994/1, 995/3, 995/4, 996/1, 996/3, 1000/2, 1001/1, 1006/3, 1008/2, 1039/1, 1064/2, 1066, 1067/2, 1067/3, 1071/2, 1071/3, 1072/1, 1072/2, 1076, 1077 v katastrálním území Nezabylice
Název vodního díla	Obec Nezabylice - splašková kanalizace a ČOV 400 EO
Popis vydaného opatření	Schválení kanalizačního řádu obce Nezabylice
Vlastník vodního díla (systému)	Obec Nezabylice a Severočeská vodárenská společnost a.s.

II. Stanoví podmínky pro kanalizační řád:

1. Vlastník nebo provozovatel kanalizace je povinen změnit nebo doplnit kanalizační řád, změní-li se podmínky, za kterých byl schválen.
2. Případné změny mohou být provedeny pouze na základě projednání a schválení vodoprávním úřadem.
3. Vlastník případně provozovatel zajistí seznámení všech příslušných osob s kanalizačním řádem uvedené obce.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Severočeská vodárenská společnost a.s., Přitkovská 1689, 415 50 Teplice

Odůvodnění:

Dne 16.8.2011 podal žadatel žádost o schválení kanalizačního řádu obce Nezabylice. Tímto dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena těmito doklady:

- 3 x kanalizační řád

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně stanovil, že ve lhůtě do 3.10.2011 mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy.

Kanalizační řád vypracovala Ing. Monika Švarcová za Severočeské vodovody a kanalizace a.s. dne 07/2011.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány. Při přezkoumání žádosti nebyly shledány důvody bránící schválení manipulačního řádu.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Povodí Ohře, státní podnik, OBEC NEZABYLICE

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.



Taibr Libor
pracovník pro vodní hospodářství

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Přílohy pro žadatele:

- 2x kanalizační řád

Obdrží:

účastníci řízení (doručenky do vlastních rukou)

1. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
zastupuje: Severočeská vodárenská společnost a.s.
2. Povodí Ohře, státní podnik
3. OBEC NEZABYLICE

