



Městský úřad Kadaň
Odbor životního prostředí



Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň

VÁŠ DOPIS ZN.:014610047795/ÚTPČ/Šv
ZE DNE: ..12.3.2014
ČJ.: MUKK/10435/2014
SP. ZN.: 231.2
VYŘIZUJE: Bc. Magdalena Tomanová
TEL.: 474319559
FAX:
E-MAIL: magdalena.tomanova@mesto-kadan.cz

DATUM: 21.03.2014

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.	
Teplice	
Došlo:	25. 03. 2014
DOR 422 829 969	
Č. j.:	PM 6100 19446

**Věc: Kanalizační řád - Průmyslová zóna VERNE – pro oddílý kanalizační systém průmyslové zóny Verne zakončený čistírnou odpadních vod Klášterec nad Ohří .
Schválení kanalizačního řádu: podle § 14 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.**

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad, podle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, žadateli:

kterým jsou
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Přítkovská 1689
415 50 Teplice
IČ: 49099451

s c h v a l u j e

podle § 14 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, kanalizační řád – Průmyslové zóny VERNE – pro oddílý splaškový kanalizační systém průmyslové zóny Verne zakončený čistírnou odpadních vod Klášterec nad Ohří.

Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění odpadních vod do stokové sítě v dané lokalitě zakončené čistírnou odpadních vod.

Kanalizační řád vodního díla se schvaluji za těchto podmínek:

- 1) Správce a uživatel vodního díla je povinen tento kanalizační řád dodržovat.
- 2) Je povinen doplňovat a aktualizovat kanalizační řády průběžně podle změn na kanalizační síti.
- 3) Případné změny mohou být provedeny pouze na základě projednání a schválení vodoprávním úřadem.

O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí obdržel dne 14.3.2014 návrh na schválení kanalizačního řádu Průmyslové zóny VERNE – pro oddílný splaškový kanalizační systém průmyslové zóny Verne zakončený čistírnou odpadních vod Klášterec nad Ohří, který předložily Severočeské vodovody a kanalizace a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ: 490099451.

Kanalizační řád byl vypracován podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášku č. 428/2001 Sb., k tomuto zákonu.

Vodoprávní úřad po provedeném řízení zjistil, že předložený kanalizační řád splňuje podmínky vodoprávních povolení staveb vodních děl a podmínky povolení k nakládání s vodami, a že nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné požadavky účastníků řízení.

Protože vodoprávní úřad v průběhu vodoprávního řízení neshledal důvody bránící schválení kanalizačních řádů, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem podáním učiněným u Městského úřadu v Kadani. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.



Příloha 1 x kanalizační řád


Ing. Jiří Frajt
vedoucí odboru životního prostředí