

Městský úřad Česká Lípa
odbor životního prostředí
náměstí T.G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa

231.2.2/A/5

Váš dopis zn.:

Ze dne 30.10.2015

Spisová značka: MUCL/83559/2015/Kreis.

Ev. č. dokumentu 106440

Č. j. dokumentu: MUCL/89836/2015

Vyřizuje: Květoslava Kreisingerová

Telefon: 487881235

Počet stran dokumentu: 2

Počet listů příloh: 0

Datum: 23.11.2015

Rozhodnutí o schválení kanalizačního řádu

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný podle ustanovení § 25 odst. b) a § 27 odst. 1 zákona číslo 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), na základě posouzení veškerého spisového materiálu ve věci, rozhodl takto:

Podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona číslo 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vodovodech a kanalizacích)

s c h v a l u j e

provozovateli kanalizace společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská č.p. 1689/14, 415 01 Teplice, IČ: 49099461, „Kanalizační řád pro jednotný kanalizační systém Kravaře zakončený čistírnou odpadních vod Kravaře.“

Kanalizační řád se schvaluje za těchto podmínek:

1. Kanalizační řád bude dle potřeby průběžně aktualizován a doplňován, přičemž zásadní změny budou neprodleně nahlášeny příslušnému vodoprávnímu úřadu.
2. S obsahem kanalizačního řádu budou obeznámeni všichni zaměstnanci spravující tento kanalizační systém, včetně majitelů nemovitostí na něj napojených.
3. Platnost kanalizačního řádu se omezuje do **30.11.2025**. Před uplynutím tohoto termínu bude aktualizovaný kanalizační řád předložen příslušnému vodoprávnímu úřadu.

Odůvodnění:

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí obdržel dne 30.10.2015 od žadatele, kterým je Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská č.p. 1689/14, 415 01 Teplice, IČ: 49099461 žádost (návrh), o schválení Kanalizačního řádu pro jednotný kanalizační systém Kravaře zakončený čistírnou odpadních vod Kravaře.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení.

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, oddělení vodoprávního úřadu v rámci vodoprávního řízení přezkoumal žádost s předloženými doklady (stanovisko Povodí Ohře, státní podnik zn.: POH/02221/2015/301100 ze dne 18.05.2015) a dospěl k závěru, že kanalizační řád obsahuje předepsané náležitosti a byl vypracován v souladu s platnými rozhodnutími vodoprávního úřadu, Městského úřadu Česká Lípa, odboru životního prostředí. Rozhodnutí o schválení kanalizačního řádu je vydáno na časově omezenou dobu.

Na základě výše uvedených skutečností a po posouzení veškeré dokumentace Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí nezjistil žádné skutečnosti bránící vydání předmětného rozhodnutí a rozhodl v souladu s ustanovením § 115 vodního zákona bezodkladně.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, podáním učiněným u Městského úřadu Česká Lípa. Odvolání se podává v počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal vodoprávnímu úřadu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Česká Lípa. Odvolání musí mít náležitosti dle ustanovení § 82 správního řádu. Podané odvolání má odkladný účinek (§ 85 odst. 1 správního řádu). Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné (§ 82 odst. 1 správního řádu).

OBDRŽÍ:

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská č.p. 1689/14, 415 01 Teplice

Účastníci řízení (§ 27 odst. 2 správního řádu) :

Obec Kravaře, náměstí č.p. 166, 471 03 Kravaře



Květoslava Kreisingerová
referentka vodního hospodářství



Na vědomí:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova č.p. 4219, 430 03 Chomutov

ID DS: bkfb3p
IČ: 00260428
Fax.: 487 881 105
http: www.mucl.cz

Adresa pro písemný styk:
Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1
470 36 Česká Lípa
e-podatelna: podatelna@mucl.cz

Adresa sídla pracoviště:
Nám. T. G. Masaryka č. p. 1 (budova F)
470 36 Česká Lípa
e-mail: kreisingerova@mucl.cz