

Dle rozdělovníku

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 21.06.2016

ČJ.: MMCH/66360/2016
SP. ZNAČKA: SZ MMCH/65205/2016
VYŘIZUJE: Ing. Hana Hanzíková
TELEFON: 474 637 942
E-MAIL: h.hanzikova@chomutov-mesto.cz

DATUM: 03.08.2016

ROZHODNUTÍ

Magistrát města Chomutova, Vodoprávní úřad, jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 27 a dle ustanovení § 30 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, posoudil žádost, kterou dne 21.06.2016 podala společnost

Severočeská vodárenská společnost a.s., identifikační číslo 49099469, se sídlem Přítkovská 1689, 415 01 Teplice (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

schvaluje

podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizací

kanalizační řád

pro oddílný kanalizační systém části obce Jirkov – Březeneč zakončený čistírnou odpadních vod Březeneč - Panorama.

Kanalizační řád se schvaluje za těchto podmínek:

1. Veškeré změny v průběhu platnosti kanalizačního řádu budou včas oznámeny a projednány s vodoprávním úřadem a následně uvedeny v dodatku, v případě zásadních změn bude zpracován a ke schválení předložen kanalizační řád nový.
2. Zjištěné případy vypouštění odpadních vod v rozporu s kanalizačním řádem ohlásí provozovatel kanalizace bez průtahů zdejšímu vodoprávnímu úřadu. Budou učiněna taková opatření, aby bylo zabráněno následným škodám, popř. haváriím.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (dle ustanovení § 27 odst. 1):

Severočeská vodárenská společnost a.s., IČ 49099469, se sídlem Přítkovská 1689, 415 01 Teplice

Odůvodnění

Dne 21.06.2016 podal žadatel, kterého zastupuje Ing. Lukáš Weiss, referent technicko-provozní činnosti, ze společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČ 49099451, se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, žádost o schválení "Kanalizačního řádu pro kanalizační systém Jirkov - Březeneč", podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena zpracovaným kanalizačním řádem, který byl zpracován v červnu 2016. Zpracovatelem kanalizačního řádu je Ing. Lukáš Weiss, ze společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným správním úřadům. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznámil zahájení řízení, všem známým účastníkům a dotčeným orgánům. Zahájení řízení bylo oznámeno účastníkům řízení oznámením, ze dne 24. června 2016, č.j. MMCH/66324/2016. Protože se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručoval vodoprávní úřad oznámení o zahájení správního řízení účastníkům řízení dle ustanovení § 144 odst. 1 a odst. 2 správního řádu, veřejnou vyhláškou, s upozorněním, že námitky lze uplatnit podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona do 15-ti dnů od data vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce Magistrátu města Chomutova.

Veřejná vyhláška – oznámení zahájení řízení byla doručena 15 dnem ode dne sejmutí z úřední desky MMChomutova, dne 11.07.2016. Po této lhůtě nebyla na vodoprávní úřad MM Chomutova doručena žádná námitka či připomínka k zahájenému řízení.

Podle ustanovení § 144 odst. 6 správního řádu, doručoval vodoprávní úřad oznámení o zahájení řízení do vlastních rukou vlastníku kanalizace.

Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, které nebyly vodoprávnímu úřadu známy, se oznámení řízení, doručovalo podle § 25 odst. 1 a § 32 odst. 3 správního řádu, veřejnou vyhláškou.

Podkladem pro vydání rozhodnutí byl předložený kanalizační řád pro oddílný kanalizační systém části obce Jirkov – Březeneč zakončený čistírnou odpadních vod Březeneč – Panorama.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Účastníci řízení (dle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu) – vlastníci kanalizace:

Severočeská vodárenská společnost a.s., IČ 49099469, se sídlem Přítkovská 1689, 415 01 Teplice

Účastníci řízení (dle ustanovení § 27 odst. 2 či 3 správního řádu):

Osoby, které mohou být rozhodnutím přímo dotčeny na svých právech nebo povinnostech.

Zdejší vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předložený kanalizační řád pro oddílný kanalizační systém části obce Jirkov – Březeneč, zakončený ČOV Březeneč - Panorama, jak z hlediska formální úplnosti, tak i z hlediska obsahové. Předložený kanalizační řád stokové sítě je zpracován v souladu s ustanovení § 24 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích. Vodoprávní úřad dospěl k závěru, že předložený kanalizační řád je možné schválit za podmínek výše uvedených.

Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

V průběhu správního řízení nebyly ze stran účastníků řízení vzneseny žádné námitky, ani připomínky.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení podle ustanovení § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolání, ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, podáním u zdejšího vodoprávního úřadu. Prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Magistrát města Chomutova

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov | tel.: +420 474 637 111 | fax: +420 474 652 777 | e-mail: podatelna@chomutov-mesto.cz
Datová schránka: 497beyz | IČ: 00261891 | DIČ: CZ 00261891 | číslo účtu: KB 19-0000626441/0100 | www.chomutov-mesto.cz

Úřední dny a hodiny pondělí, středa 08.00-17.00 hodin | úterý, čtvrtek 08.00-15.00 hodin.

Podle ustanovení § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek.

.....

Ing. Hana Hanzíková
Referent odboru životního prostředí

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Veřejnou vyhláškou se rozhodnutí doručuje na úřední desce Magistrátu města Chomutova a na úřední desce Města Jirkova.

Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, které nebyly vodoprávnímu úřadu známy, se oznámení řízení, doručovalo podle § 25 odst. 1 a § 32 odst. 3 správního řádu, veřejnou vyhláškou.

Doručí se

účastníci řízení (doručenky do vlastních rukou) - § 27 odst. 1 správního řádu

1. Severočeská vodárenská společnost a.s., IDDS: 7egf9my
2. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns - zmocněnec

účastníci řízení (doručenky do vlastních rukou) - § 27 odst.2 či 3 správního řádu

3. Město Jirkov, IDDS: 9zcbstra

dotčené orgány (doručenka)

4. Městský úřad Jirkov, odbor stavební úřad a životní prostředí