

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D T A N V A L D

odbor stavební úřad a životní prostředí

✉ Palackého 359, 468 41 Tanvald, ☎ 483 369 511, fax: 483 369 512, e-mail: meu@tanvald.cz



Sp.zn.: MěÚT/19946/2017/SÚaŽP

Č.j.: MěÚT/21135/2017/SÚaŽP

Vyřizuje: Šťastná (pstatna@tanvald.cz)

Telefon: 483 369 563

V Tanvaldě dne 5. prosince 2017

Věc

Velké Hamry - kanalizační řád stokové sítě města Velké Hamry

Rozhodnutí

Městský úřad Tanvald, odbor stavební úřad a životní prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a místně příslušný správní orgán podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

žadatel:

Severočeská vodárenská společnost, a.s. (IČ 4909469),
se sídlem Přítkovská 1689, Teplice

schvaluje

podle § 14 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, kanalizační řád stokové sítě města Velké Hamry s omezenou platností **do 31. prosince 2022.**

Kanalizační řád se schvaluje za těchto podmínek:

1. Kanalizační řád musí být vždy k dispozici kontrolním vodoprávními úřadům.
2. Telefonní čísla na příslušné instituce musí být průběžně aktualizovány.
3. Vlastník kanalizace je povinen změnit nebo doplnit kanalizační řád, změní-li se podmínky, za kterých byl schválen.

Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu je spol. Severočeská vodárenská společnost, a.s. (IČ 4909469), se sídlem Přítkovská 1689, Teplice.

Odůvodnění

Městský úřad Tanvald, odbor stavební úřad a životní prostředí, obdržel dne 20. listopadu 2017 žádost Severočeské vodárenské společnosti, a.s. (IČ 4909469), se sídlem Přítkovská 1689, Teplice zastoupené plnou mocí spol. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., se sídlem Přítkovská 1689, Teplice o schválení kanalizačního řádu stokové sítě města Velké Hamry.

Po posouzení předloženého návrhu, rozhodl vodoprávní úřad tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Vzhledem k tomu, že bylo možno rozhodnout na podkladě dokladů předložených účastníkům vodoprávního řízení, rozhodl vodoprávní úřad v souladu s § 115 odst. 11 vodního zákona.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a následujících ustanovení správního řádu odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, se sídlem v Liberci podáním učiněným u Městského úřadu Tanvald, odboru stavební úřad a životní prostředí. Odvolání se podává v počtu 1 stejnopisu. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Tanvald. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.




Ing. Jindřich Kozlovský
vedoucí odboru stavební úřad a ŽP

Přílohy:

- 5x schválený kanalizační řád

Obdrží:

1. Severočeská vodárenská společnost, a.s., se sídlem Přítkovská 1689, Teplice zastoupená na základě plné moci spol. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Na vědomí:

1. co