



M ě s t s k ý ú ř a d v K a d a n i

odbor životního prostředí

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň

Č.j. : MUKK/ 6584/2018
Spis. zn. č. : ŽP/ 10/2018/Slav
Vyřizuje : Eliška Slavíková, DiS.
Tel. : 474 319 559
E-mail : eliska.slavikova@mesto-kadan.cz
Datum : 12. 2. 2018

ROZHODNUTÍ

„Kanalizační řád Kadaň – Královský Vrch“ – schválení

Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 25 odst. b) a § 27 odst. 2 písm. c) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen zákona o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 11 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů posoudil žádost, kterou dne 10. 1. 2018 podala **Severočeská vodárenská společnost a.s., IČ: 490 99 469, Přítkovská 1689, 415 50 Teplice**, (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: žadateli

s c h v a l u j e

podle ust. § 14 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích kanalizační řád vedený pod názvem „Kadaň – Královský Vrch, kanalizační řád – pro oddílý kanalizační systém průmyslové zóny Královský Vrch, zakončený čistírnou odpadních vod Kadaň Královský Vrch“, kraj Ústecký, obec Kadaň, který zpracoval Ing. Lukáš Weiss, 12/2017.

Kanalizační řád se schvaluje za těchto podmínek:

1. Správce a uživatel vodního díla je povinen tento kanalizační řád dodržovat.
2. Správce je povinen doplňovat a aktualizovat kanalizační řád průběžně podle změn na kanalizační síti.
3. Případné změny mohou být provedeny pouze na základě projednání a schválení vodoprávním úřadem.
4. Platnost kanalizačního řádu se stanovuje na 10 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen "správní řád"):

1. Severočeská vodárenská společnost a.s., IČ: 490 99 469, Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Odůvodnění:

Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad, obdržel dne 10. 1. 2018 žádost, kterou podala společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČ: 490 99 451, Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, která na základě plné moci zastupuje Severočeskou vodárenskou společnost, a.s., IČ: 490 99 469, Přítkovská 1689, 415 50 Teplice. Žádost byla podána o schválení kanalizačního řádu pro oddílný kanalizační systém průmyslové zóny Královský Vrch, zakončený čistírnou odpadních vod Kadaň Královský Vrch, kanalizační řád vypracoval Ing. Lukáš Weiss, 12/2017.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení správního řízení známým účastníkům řízení dne 11. 1. 2018 pod čj.: MUKK/1318/2018. V tomto správním řízení není dotčeného orgánu, jehož závazné stanovisko by bylo nutné opatřit jako podklad k vydání rozhodnutí ve věci. O zahájeném správním řízení byli informováni i producenti odpadních vod, jež jsou napojeni na předmětnou kanalizaci pro veřejnou potřebu, popř. investoři výstavby v dotčené obci a to zveřejněním informace na úřední desce dotčené obce a v místě sídla vodoprávního úřadu a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup. Od ústního jednání bylo v řízení upuštěno, účastníkům řízení byla stanovena procesní lhůta k uplatnění případných námitek či důkazů. V termínu k tomu určeném vodoprávní úřad žádné námityky neobdržel.

Jedná se o oddílný systém průmyslové zóny Královský Vrch, zakončený čistírnou odpadních vod Kadaň Královský Vrch.

- Identifikační číslo majetkové evidence stokové sítě: 4204-661686-49099469-3/2
- Identifikační číslo majetkové evidence ČOV: 4204-661686-49099469-4/1
- Vlastník kanalizace: Severočeská vodárenská společnost a.s., IČ: 490 99 469, Přítkovská 1689, 415 50 Teplice.
- Provozovatel kanalizace: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČ: 490 99 451, Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních zákona o vodovodech a kanalizacích, projednal ji s účastníky řízení a zjistil, že schválením kanalizačního řádu nejsou ohroženy zájmy chráněné zákonem o vodovodech a kanalizacích a zvláštními právními předpisy. Při přezkoumání návrhu, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící schválení kanalizačního řádu.

Platnost kanalizačního řádu byla stanovena na 10 let od NPM rozhodnutí. V rámci povolování předmětu rozhodnutí je v rámci praxe vodoprávních úřadů tato doba obvyklá.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat dle § 81 a následujících správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15-ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem podáním učiněným u Městského úřadu v Kadani. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

„otisk úředního razítka“

Ing. Jiří Frajt
vedoucí odboru životního prostředí

Příloha:

- kanalizační řád 2 x (po nabytí právní moci)

Rozdělovník**Účastníci řízení - § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou)**

1. Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
2. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Doručení veřejnou vyhláškou:

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje se jiným účastníkům řízení, než jsou účastníci dle § 27 odst. 1 oznámení o zahájení řízení v souladu s § 144 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. veřejnou vyhláškou.

3. Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, které nejsou známy, se oznámení o zahájení řízení doručuje v souladu s § 25 odst. 1 a 32 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. rovněž veřejnou vyhláškou. Jedná se o osoby, které by řízením mohli být dotčeni na svých právech.

Veřejnou vyhláškou se doručuje na úřední desce Městského úřadu Kadaň.