



MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE

Odbor životního prostředí

Masarykovo nám. 82, 514 01 Jilemnice, tel: 481 565 111, fax: 481 565 222, e-mail: posta@mesto.jilemnice.cz

Č. j.: PDMUJI 19194/2018 R 12

V Jilemnici 21. 1. 2019

Spis. Zn.: MUJI 4176/2018/ŽP

Vyřizuje/linka: Ing. Fišera /316

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Jilemnice, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů,

žadateli (účastníku řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu):

Vodohospodářské sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, IČO: 49295934

schvaluje

podle ustanovení § 14 odstavce 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen zákon o vodovodech a kanalizacích) „**Kanalizační řád pro oddílný kanalizační systém města Rokytnice nad Jizerou zakončený čistírnou odpadních vod**“, který vypracoval dne 6. 12. 2017 Bc. Karel Tůma, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČO: 49099451.

Vlastník oddílného kanalizačního systému:

Vodohospodářské sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, IČO: 49295934

Provozovatel oddílného kanalizačního systému:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČO: 49099451

Podmínky, za kterých je kanalizační řád schválen:

1. Do kanalizace mohou být vypouštěny odpadní vody jen v míře znečištění, způsobem a v množství stanoveném v kanalizačním řádu.
2. Změny majitele, provozovatele, apod., je třeba neprodleně nahlásit příslušnému vodoprávnímu úřadu.
3. Nejméně jednou za pět let je třeba kanalizační řád podrobit revizi a případné změny nechat schválit příslušným vodoprávním úřadem.

O podaných námitkách účastníků řízení se rozhoduje takto:

V rámci vodoprávního řízení nebyly podány námitky.

Odůvodnění

Městský úřad Jilemnice, odbor životního prostředí, obdržel dne 27. 12. 2018 žádost o schválení kanalizačního řádu pro oddílný kanalizační systém města Rokytnice nad Jizerou zakončený čistírnou odpadních vod.

Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl příslušný vodoprávní úřad bezodkladně.

V řízení byly ze strany vodoprávního orgánu zkoumány náležitosti kanalizačního řádu. Protože

předložený kanalizační řád je v souladu s vyhláškou 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Libereckého kraje podáním učiněným u Městského úřadu Jilemnice. Odvolání se podává v počtu 1 stejnopisu. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Jilemnice. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.



Ing. Václav Myslivec
Vedoucí odboru životního prostředí

Doručí se:

1. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČO: 49099451

Na vědomí:

1. Vodohospodářské sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, IČO: 49295934
2. Město Rokytnice nad Jizerou



MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE

Odbor životního prostředí

Masarykovo nám. 82, 514 01 Jilemnice, tel: 481 565 111, fax: 481 565 222, e-mail: posta@mesto.jilemnice.cz

Spis. zn.: MUJI 4176/2018/ŽP

V Jilemnici 14. 2. 2019

Vyřizuje: Ing. Fišera, tel: 481 565 316

Sdělení - rozhodnutí č. j.: PDMUJI 19194/2018 R 12 ze dne 21. 1. 2019

Městský úřad Jilemnice, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 o vodách a o změně některých zákonů sděluje, že rozhodnutí č. j.: PDMUJI 19194/2018 R 12 ze dne 21. 1. 2019 nabylo právní moci dne 12. 2. 2019.

Za správnost:

Ing. Vladimír Fišera

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE
odbor životního prostředí

-3-

Ing. Václav Myslivec
Vedoucí odboru životního prostředí

Příloha:

- schválený kanalizační řád 4x
- rozhodnutí s vyznačením právní moci

Doručí se:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČO: 49099451