



Městský úřad Roudnice nad Labem

Odbor životního prostředí

Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem

Spisová značka: OŽP/35104/2017
Číslo jednací : MURCE/35104/2017
Oprávněná úřední osoba: Helebrantová
Telefonní číslo: 416 850 179
Email: phelebrantova@roudnicenl.cz

Roudnice n. L. dne 31.10.2017

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Přítkovská 1689
415 50 Teplice

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Roudnice nad Labem odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), ustanovení § 27 odst. 1 a § 30 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 12.11.2009 podal

žadatel: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.,

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099451

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

schvaluje

podle ustanovení § 115 odst. 17 zákona o vodách a § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizačních kanalizační řád:

„Kanalizační řád pro kanalizační systém obce Doksany, Brozany nad Ohří a Nové Dvory zakončený čistírnou odpadních vod Doksany“

(dále jen "kanalizační řád") zpracovaný Ing. Ondřej Bartoš, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. na místě:

Název kraje

Název obce

Názvy katastrálních území

Název vodního toku

Číslo hydrologického pořadí

Kraj Ústecký

Doksany, Brozany nad Ohří, Nové

Dvory

Doksany

Brozany nad Ohří

Nové Dvory u Doksan

Chvalín

Ohře

1-13-04-066/1;1-13-04-066/2;1-13-04-065

Číslo hydrogeologického rajónu

454- Ohárecká křída

Kanalizační řád se schvaluje za těchto podmínek:

1. Vlastník kanalizace je povinen změnit nebo doplnit kanalizační řád, změní-li se podmínky, za kterých byl schválen.

Údaje o stavbě vodního díla:

Název vodního díla: „Kanalizační systém Doksany, Brozany nad Ohří, Nové Dvory a části obce Chvalín“

Popis vodního díla: jedná se o gravitační, výtlačnou oddílnou stokovou síť

Účel: odvádění splaškových vod z obcí Brozany nad Ohří, Doksany, Nové Dvory

Vlastník vodního díla: 1) Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, Teplice
2) Obec Nové Dvory, Nové Dvory 5, 413 01 Roudnice nad Labem

Provozovatel vodního díla: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Popis vydaného opatření: kanalizační řád - „Kanalizační řád pro oddílný kanalizační systém Doksany, Brozany nad Ohří, Nové Dvory a části obce Chvalín zakončený čistírnou odpadních vod Doksany“

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

- Obec Nové Dvory, Nové Dvory 5, 413 01 Roudnice nad Labem
- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, Trnovany, 415 01 Teplice

Odůvodnění:

Dne 22.9.2017 podal žadatel žádost o schválení kanalizačního řádu vodního díla „Kanalizační systém Doksany, Brozany nad Ohří, Nové Dvory a části obce Chvalín“. Tímto dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Podle ustanovení § 115 odst. 10) vodního zákona rozhodl příslušný vodoprávní úřad ve věci schválení kanalizačního řádu bezodkladně, neboť vyjádření účastníků řízení byla kladná a připomínky byly již v předloženém havarijním plánu opraveny.

Kanalizační řád byl vypracován Ing. Ondřejem Bartošem, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. v 09/2017

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona, při přezkoumání žádosti nebyly shledány důvody bránící schválení manipulačního řádu.

Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle ustanovení § 81 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád podat odvolání ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem – odbor životního prostředí a zemědělství podáním učiněným u odboru životního prostředí MěÚ Roudnice nad Labem, ve kterém podle § 82 odst. 2 správního řádu uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Odvolací lhůta podle § 83 odst. 1 správního řádu činí 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy nebylo rozhodnutí doručeno připravené k vyzvednutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů (dle počtu účastníků řízení níže uvedených v rozdělovníku) tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor životního prostředí.

Podané odvolání proti tomuto rozhodnutí má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.



Ing. Vladimír Drož
Vedoucí OŽP MěÚ Roudnice nad Labem

Obdrží:

Účastníci řízení - § 27 odst. 1 správního řádu
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns

Účastníci řízení - § 27 odst. 2 a 3 správního řádu
Obec Nové Dvory, Nové Dvory 5, 413 01 Roudnice nad Labem

