



Městský úřad Roudnice nad Labem

Odbor životního prostředí

Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem

Spisová značka: OŽP/10067/2019/KŘ
Číslo jednací: MURCE/24542/2019
Oprávněná úřední osoba: Ing. Veronika Popa
Telefonní číslo: 416 850 185
Email: vpopa@roudnice.n. L. dne 12.6.2019

Roudnice n. L. dne 12.6.2019

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Přítkovská 1689
415 01 Teplice 1

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Roudnice nad Labem odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon") a ustanovení § 27 odst. 2 písm. c) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 12.3.2019 podala společnost

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČO 49099451, Přítkovská 1689, 415 01 Teplice 1

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

schvaluje

podle ustanovení § 115 vodního zákona a § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích v souladu § 24 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

„Kanalizační řád Horní Beřkovice“

(dále jen "kanalizační řád") zpracovaný Jaroslavem Caldou, Severočeské vodovody a kanalizace a.s. na místě:

Název kraje

Kraj Ústecký

Název obce

Horní Beřkovice, Kostomlaty pod Řípem,
Libkovice pod Řípem

Identifikátory katastrálních území

642363, 670677, 682977

Názvy katastrálních území

Horní Beřkovice, Kostomlaty pod Řípem,
Libkovice pod Řípem

Číslo hydrologického pořadí

1-12-03-017, 1-12-03-002

Popis vydaného opatření

kanalizační řád

Vlastník vodního díla (systému)

Severočeská vodárenská společnost, a.s.

Výčet účelů užití vodního díla (Č 11)

kanalizace pro veřejnou potřebu

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, Trnovany, 415 01 Teplice 1

Odůvodnění:

Dne 12.3.2019 podal žadatel žádost o schválení kanalizačního řádu. Tímto dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena těmito doklady:

- kanalizačním řádem

Kanalizační řád byl zpracován v souladu s ustanovením § 24 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích). Vzhledem k tomu, že kanalizační řád je platný pouze do doby své změny, nestanovil vodoprávní úřad dobu platnosti.

Podle ustanovení § 115 odst. 10) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozhodl příslušný vodoprávní úřad ve věci schválení havarijního plánu bezodkladně.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány. Při přezkoumání žádosti nebyly shledány důvody bránící schválení kanalizačního řádu.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - § 27 odst. 2 a 3 správního řádu

Obec Horní Beřkovice, Podřipská 13, 411 84 Horní Beřkovice
Obec Kostomlaty pod Řípem, Kostomlaty pod Řípem 90, 413 01 Kostomlaty pod Řípem
Obec Libkovice pod Řípem, Libkovice pod Řípem 131, 413 01 Libkovice pod Řípem

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje Ústí nad Labem podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Ing. Vladimír Drož
Vedoucí OŽP MěÚ Roudnice nad Labem

Za správnost vyhotovení: Ing. Veronika Popa

Obdrží:

Účastníci řízení - § 27 odst. 1 správního řádu
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns

Účastníci řízení - § 27 odst. 2 a 3 správního řádu
Obec Horní Beřkovice, IDDS: ur6brf
Obec Kostomlaty pod Řípem, IDDS: cembyav
Obec Libkovice pod Řípem, IDDS: eyjaquv