



Městský úřad Varnsdorf

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Nám. E. Beneše 470
407 47 VARNSDORF
Tel: +420 417 545 111
varnsdorf@varnsdorf.cz
<http://www.varnsdorf.cz>

SVS a.s. Teplice
Přítkovská 1689
415 50 Teplice

Váš dopis č.j.:

Ze dne:

Naše č.j.:

13.8.2019

OŽP/103935/2019/SimII

MUVA 412625/2019SimII

Vyřizuje:

Telefon :

Datum:

E-mail:

Ilona Šimonková

417 545 154

4.9.2019

ilona.simonkova@varnsdorf.cz

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Varnsdorf, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), jako příslušný vodoprávní úřad podle § 27 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 13.8.2019 podala:

SVS a.s. Teplice, IČ 49099469, Přítkovská č.p. 1689, 415 50 Teplice 1, prostřednictvím svého zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, v zastoupení Ing. Ondřeje Bartoše

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

podle ustanovení § 14 odst. 3 a § 18 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

s c h v a l u j e

„Kanalizační řád pro jednotný kanalizační systém měst Rumburk a Varnsdorf zakončený čistírnou odpadních vod Varnsdorf „

kraj Ústecký, obec Varnsdorf, katastrální území Varnsdorf, vodní tok , Mandava, č.h.p. 2-04-08-005, ř. km 0,0 – 16,0, hgr 641 Krystalinikum Lužických hor, souřadnice X/Y 955070/714343

Popis:

Jedná se o schválení kanalizačního řádu, kde jsou uvedeny podmínky vypouštění vod do veřejné kanalizace systému Varnsdorf – Rumburk, který je zakončen ČOV ve Varnsdorfu.

Kanalizační řád se schvaluje za těchto podmínek:

1. Kanalizační řád se schvaluje na dobu neurčitou s pravidelnou aktualizací při významných změnách místních podmínek ovlivňujících provoz stokové sítě.
2. Bude zajištěn provoz a údržba kanalizace a vodních děl podle § 59 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dle § 8 odst. 1 zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

3. V případě změny provozovatele veřejné kanalizace bude tento předán novému provozovateli.

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů - dále jen správní řád):

Severočeská vodárenská společnost, a.s., Přítkovská 1689, 415 01 Teplice

Odůvodnění:

Městský úřad Varnsdorf, odbor životního prostředí obdržel dne 13.8.2019 žádost Severočeské vodárenské společnosti, a.s., Přítkovská 1689, 415 01 Teplice, prostřednictvím svého zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, v zastoupení Ing. Ondřeje Bartoše o schválení kanalizačního řádu pro kanalizační systém Rumburk, Varnsdorf zakončený ČOV.

Byly předloženy následující doklady:

- kanalizační řád 3x
- plná moc

Posouzení vodoprávního úřadu:

Městský úřad Varnsdorf, odbor životního prostředí neoznamoval zvláštním opatřením zahájení tohoto řízení a po posouzení všech podkladů využil ustanovení § 115 odst. 10 vodního zákona a rozhodl bezodkladně.

Návrh kanalizačního řádu obsahuje náležitosti dle § 24 vyhlášky Mze č. 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích, a proto vodoprávní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku. Byl, přezkoumám soulad žádosti s povinnostmi vyplývajícími z vodního zákona a zákona o vodovodech a kanalizacích a předpisů vydaných k jeho provedení a nebyly shledány důvody bránící schválení kanalizačního řádu.

Pro všechny producenty odpadních vod, kteří vypouští odpadní vody do předmětné kanalizace, jsou závazné nejvyšší přípustné míry znečištění uvedené v kanalizačním řádu a ve smlouvě o odvádění odpadních vod.

Vodoprávní úřad na základě výsledků provedeného vodoprávního řízení rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 a 3 správního řádu):

Město Varnsdorf, Nám. E. Beneše č.p. 470, 407 47 Varnsdorf 1

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, se sídlem v Ústí nad Labem podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Přemysl Brzák
vedoucí odboru životní prostředí

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Přílohy pro žadatele:

2 x kanalizační řád

Obdrží:

účastníci (§ 27 odst. 1 správního řádu):

SVS a.s. Teplice, Přítkovská č.p. 1689, 415 50 Teplice 1, prostřednictvím svého zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IDDS: f7rf9ns, v zastoupení Ing. Ondřeje Bartoše

účastníci (§ 27 odst. 2 a 3 správního řádu):

Město Varnsdorf, Nám. E. Beneše č.p. 470, 407 47 Varnsdorf 1

ostatní

Povodí Ohře - státní podnik, Bezručova č.p. 4219, 430 03 Chomutov 3

vlastní