

Městský úřad Česká Lípa
odbor životního prostředí
náměstí T.G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa

231.2.2/A/5

Váš dopis zn.:	---
Ze dne:	13.11.2019
Spisová značka:	MUCL/2043/2020/OŽP/BH
Č. j. dokumentu:	MUCL/14439/2020
Vyřizuje:	Barbora Hovorková
Telefon:	487 881 135
Počet stran dokumentu:	3
Počet listů příloh:	0
Datum:	4.2.2020

Schválení kanalizačního řádu

R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad jako věcně příslušný podle ustanovení § 27 odst. 2) a ustanovení § 30) zákona číslo 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vodovodech a kanalizaci), a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), na základě posouzení veškerého spisového materiálu ve věci, rozhodl takto:

Výroková část:

Podle ustanovení § 14 odst. 3) zákona číslo 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

s c h v a l u j e

provozovateli kanalizace společnosti **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČO 49099451, Přítkovská č.p. 1689/14, 415 01 Teplice**, kterého zastupuje společnost Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO 49099469, Přítkovská č.p. 1689/14, 415 01 Teplice, jako účastníku řízení ve smyslu § 27 odst. 1 správního řádu, „Kanalizační řád pro smíšený kanalizační systém obce Stráž pod Ralskem a oddílný kanalizační systém obce Hamr na Jezeře“ zakončený na čistírně odpadních vod Stráž pod Ralskem.

Kanalizační řád se schvaluje za těchto podmínek:

- 1) Kanalizační řád bude dle potřeby průběžně aktualizován a doplňován, přičemž zásadní změny budou neprodleně nahlášeny příslušnému vodoprávnímu úřadu.
- 2) S obsahem kanalizačního řádu budou obeznámeni všichni zaměstnanci spravující tento kanalizační systém, včetně majitelů nemovitostí na něj napojených.
- 3) Platnost kanalizačního řádu se omezuje do **31.01.2030**.

ID DS: bkfbe3p
IČ: 00260428
Fax.: 487 832 208
http: www.mucl.cz

Adresa pro písemný styk:
náměstí T. G. Masaryka č.p. 1
470 36 ČESKÁ LÍPA
e-podatelna: podatelna@mucl.cz

Adresa sídla pracoviště:
nám. T.G. Masaryka 1
470 36 ČESKÁ LÍPA
e-mail: podatelna@mucl.cz

Odůvodnění:

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí obdržel dne 13.11.2019 od společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČO 49099451, Přítkovská č.p. 1689/14, 415 01 Teplice, kterou zastupuje společnost Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO 49099469, Přítkovská č.p. 1689/14, 415 01 Teplice, žádost o schválení kanalizačního řádu pro smíšený kanalizační systém obce Stráž pod Ralskem a oddílný kanalizační systém obce Hamr na Jezeře zakončený na čistírně odpadních vod Stráž pod Ralskem.

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, v rámci vodoprávního řízení přezkoumal žádost s předloženými doklady a dospěl k závěru, že kanalizační řád obsahuje předepsané náležitosti a byl vypracován v souladu s platnými rozhodnutími o povolení k nakládání s vodami. Rozhodnutí o schválení kanalizačního řádu je vydáno na časově omezenou dobu.

Na základě výše uvedených skutečností a po posouzení veškeré dokumentace Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí nezjistil žádné skutečnosti bránící vydání předmětného rozhodnutí a rozhodl způsobem uvedeným ve výroku rozhodnutí.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, podáním učiněným u Městského úřadu Česká Lípa.

Odvolání se podává v počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal vodoprávnímu úřadu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Česká Lípa.

Odvolání musí mít náležitosti dle ustanovení § 82 správního řádu.

Podané odvolání má odkladný účinek (§ 85 odst. 1 správního řádu).

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné (§ 82 odst. 1 správního řádu).

Rozdělovník:**OBDRŽÍ:**Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns

sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1

zastoupení pro: Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská č.p. 1689/14, 415 01

Teplice

Účastníci řízení (§ 27 odst. 2 správního řádu):

Město Stráž pod Ralskem, IDDS: ifqba8b

sídlo: Revoluční č.p. 164, 471 27 Stráž pod Ralskem

Obec Hamr na Jezeře, IDDS: wbbbjke

sídlo: Děvínská č.p. 1, Hamr na Jezeře, 471 28 Hamr u České Lípy

Ing. Píšková Alexandra

vedoucí odboru životního prostředí

v zastoupení

Bc. Soušková Zuzana

vedoucí oddělení ochrany přírody, krajiny, ovzduší a odpadů