

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR

odbor životního prostředí

nám. Míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor.cz

Váš dopis čj.: 59212/2023

Ze dne: 15.12.2023

Spis. zn.: ŽP/19/2024/278/23

Dokument čj.: MUNO 8541/2024

Počet listů dokumentu: 2

Počet příloh: 0

Vyřizuje: Jana Salačová

Telefon: 487 712 436

Datum: 22.02.2024

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Nový Bor, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a příslušný podle § 27 odst. 2 a § 30 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“), ve správním řízení posoudil žádost, kterou obdržel dne 15.12.2023 od společnosti **Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČO: 490 99 451** zastoupené na základě plné moci Ing. Petrou Otmarovou, nar. 11.08.1980, **adresa pro zasilání písemností Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689/14, 415 50 Teplice** o schválení Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČO: 490 99 451 zastoupené Ing. Lenkou Chybovou, nar. 06.02.1968 na základě pověření ze dne 16.10.2023 o schválení dodatku č. 1 kanalizačního řádu pro smíšený kanalizační systém Nový Bor a oddílný kanalizační systém Polevsko, Okrouhlá, sloup v Čechách a Radvanec zakončený čistírnou odpadních vod Nový Bor.

Podle § 115 vodního zákona v souladu s § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích

s c h v a l u j e

dodatek č. 1 kanalizačního řádu pro smíšený kanalizační systém Nový Bor a oddílný kanalizační systém Polevsko, Okrouhlá, sloup v Čechách a Radvanec zakončený čistírnou odpadních vod Nový Bor

Kanalizační řád stanovuje podmínky pro napojení producentů odpadních vod na předmětný kanalizační systém, nejvyšší přípustné míry znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace, popřípadě nejvyšší přípustné množství těchto vod a další podmínky provozu kanalizačního systému.

Změna se týká Důležitých objektů na kanalizaci – Odlehčovacích komor – a upřesnění ředících poměrů.

Kanalizační řád se vztahuje na vypouštění odpadních vod do stokové sítě, jejímž majitelem je Severočeská vodárenská společnost, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČO: 490 99 469. Provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČO: 490 99 451.

Identifikační číslo majetkové evidence stokové sítě (dle vyhlášky č. 428/2001 Sb. v platném znění):

Nový Bor (SVS):	5106-707155-49099469-3/1
Radvanec (SVS):	5106-750646-49099469-3/1
Okrouhlá (SVS):	5106-709573-49099469-3/1
Polevsko (SVS):	5106-725269-49099469-3/1
Sloup v Čechách (SVS):	5106-750654-49099469-3/1
Radvanec (obec):	5106-750646-46750690-3/1
Svazek obcí kanalizace Sloup - Janov:	5106-750620-75090414-3/1
Svazek obcí kanalizace Sloup - Sloup v Čechách:	5106-750654-75090414-3/1
Svazek obcí kanalizace Sloup - Radvanec:	5106-750646-75090414-3/1

Identifikační číslo majetkové evidence čistírny odpadních vod (dle vyhlášky č. 428/2001 Sb. v platném znění):

5106-707155-490699469-4/1

Kanalizační řád se schvaluje za těchto podmínek:

1. Kanalizační řád bude dle potřeby průběžně aktualizován a doplňován, přičemž zásadní změny budou neprodleně nahlášeny příslušnému vodoprávnímu úřadu.
2. S obsahem kanalizačního řádu budou obeznámeni všichni zaměstnanci spravující tento kanalizační systém.
3. **Platnost kanalizačního řádu se omezuje do 30.04.2030.**
4. Do kanalizačního systému pro veřejnou potřebu mohou být vypouštěny pouze odpadní vody v míře znečištění a v množství stanovených kanalizačním řádem, není-li v případě konkrétních producentů odpadních vod stanoveno jinak. Ukazatele míry znečištění těchto producentů odpadních vod jsou stanovovány individuálně s ohledem na přípustné zatížení kanalizační sítě.
5. Do kanalizačního systému **nesmějí** být vypouštěny nebo jinak přepravovány látky a škodliviny uvedené v kanalizačním řádu.

ODŮVODNĚNÍ

Městský úřad Nový Bor, odbor životního prostředí, obdržel dne 15.12.2023 od žadatele žádost ve věci schválení dodatku č. 1 kanalizačního řádu pro smíšený kanalizační systém Nový Bor a oddílný kanalizační systém Polevsko, Okrouhlá, sloup v Čechách a Radvanec zakončený čistírnou odpadních vod Nový Bor.

Kanalizační řád stanovuje podmínky pro napojení producentů odpadních vod na předmětný kanalizační systém, nejvyšší přípustné míry znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace, popřípadě nejvyšší přípustné množství těchto vod a další podmínky provozu kanalizačního systému.

Změna se týká Důležitých objektů na kanalizaci – Odlehčovacích komor – a upřesnění ředících poměrů.

Kanalizační řád se vztahuje na vypouštění odpadních vod do stokové sítě, jejímž majitelem je Severočeská vodárenská společnost, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČO: 490 99 469. Provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČO: 490 99 451.

Kanalizační řád zpracovala Ing. Lenka Chybová, Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, datum zpracování: 11/2023.

Přípisem č. j.: MUNO 1179/2024 ze dne 08.01.2024 bylo oznámeno zahájení správního řízení veřejnou vyhláškou, kdy účastníci řízení a dotčené orgány státní správy mohli uplatnit své námítky, popřípadě důkazy a závazná stanoviska do 15 dnů ode dne doručení oznámení veřejnou vyhláškou.

Ve stanovené lhůtě vodoprávní úřad neobdržel žádné námítky, popř. důkazy.

Podle ustanovení § 36 správního řádu se mohli účastníci před vydáním rozhodnutí vyjádřit k jeho podkladům a měli právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Mohli také požádat o poskytnutí informací o řízení. Dále mohli účastníci navrhnout důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. V průběhu správního řízení výše uvedených práv nevyužil žádný účastník řízení.

Žádost spolu s příloženými doklady poskytovala dostatečný podklad pro posouzení předmětného záměru. Vedlejšími účastníky vodoprávního řízení jsou osoby, které mohou být rozhodnutím dotčeny na svých právech nebo povinnostech. Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje správní orgán rozhodnutí v souladu s ustanoveními § 144 odst. 1, odst. 2 správního řádu veřejnou vyhláškou.

Vodoprávnímu úřadu byly k žádosti doloženy tyto doklady:

- 5x kanalizační řád
- 1x plná moc

Na základě provedeného správního řízení, ve kterém nebyly vzneseny žádné námítky a připomínky účastníků a dotčených správních úřadů bránící vydání rozhodnutí o schválení kanalizačního řádu, rozhodl Městský úřad Nový Bor, odbor životního prostředí, způsobem uvedeným ve výroku rozhodnutí.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci řízení se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze do 15 dnů od jeho oznámení odvolat dle ust. § 81 odst. 1 a ust. § 83 odst.1 správního řádu, ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, a to podáním učiněným u Městského úřadu Nový Bor, odboru životního prostředí, Náměstí Míru, č. p. 1, 473 01 Nový Bor. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu. Dle § 82 odst. 2 správního řádu se odvolání podává ve stejném počtu, jaký je počet účastníků řízení + jeden stejnopis pro správní orgán. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Nový Bor, odbor životního prostředí.

Jana Salačová

Úředník vodního hospodářství
Městského úřadu Nový Bor

Obdrží:

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., IČO: 490 99 45, Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Účastníci řízení (§ 27 odst. 2 správního řádu):

Obec Sloup v Čechách, Komenského 236, 471 25 Sloup v Čechách

Obec Radvanec, Radvanec 75, 473 01 Radvanec

Město Nový Bor, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor

Obec Okrouhlá, č. p. 36, 473 01 Okrouhlá, IČO: 00673447 Obec Polevsko, Polevsko 152, 471 16 Polevsko

Povodí Ohře, s. p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Doručení veřejnou vyhláškou:

Osoby, které mohou být rozhodnutím dotčeni na svých právech nebo povinnostech.

Dotčené správní úřady:

MěÚ Nový Bor – OŽP

SCHKO Lužické hory, Školní 12, 471 25 Jablonné v Podještědí

SCHKO České středohoří, Michalská 260/14, 412 01 Litoměřice

Na vědomí:

Severočeská vodárenská společnost, a. s., IČO: 490 99 469, Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

2 x spis

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce obce Sloup v Čechách, obce Radvanec, města Nový Bor, obce Okrouhlá, obce Polevsko, minimálně 15 dnů způsobem v místě obvyklém. Oznámení se zveřejní též způsobem umožňující dálkový přístup, 15. den je posledním dnem oznámení.

Vyvěšeno dne:

.....

Sejmuto dne:

.....

.....

.....

Podpis oprávněné osoby
potvrzující vyvěšení

Podpis oprávněné osoby potvrzující
sejmutí

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád).