

5.10.2019

Datum: 23.10.19 Podpis: 

Městský úřad Černošice – odbor životního prostředí
Oddělení vodního hospodářství
Podskalská 1290/19
120 00 Praha 2
zivotni@mestocernosice.cz

Dle rozdělovníku

oprávněná úřední osoba: Jindřiška Rýzlerová
telefon: 221 982 204
e-mail: jindriska.ryzlerova@mestocernosice.cz
počet stran: 2
Spis. zn.: S-MUCE 79489/2018 OZP/V/Rýz
Č. j.: MUCE 59420/2019 OZP/V/Rýz

V Praze dne 18.9.2019

Věc: Dodatek č.1 kanalizačního řádu stokové sítě města Roztoky zakončené čistírnou odpadních vod ROZTOKY

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Černošice, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 27 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 115 vodního zákona, r o z h o d l o žádosti města Roztoky, IČ: 00241610, Náměstí 5. května 2, 25263 Roztoky, zastoupené společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovského 1689, 41550 Teplice, IČ: 49099451, ze dne 20.12.2018, t a k t o :

s c h v a l u j e s e [810]

podle § 14 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů,

„Dodatek č.1 kanalizačního řádu stokové sítě města Roztoky zakončené čistírnou odpadních vod ROZTOKY“, který vypracovala společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovského 1689, 41550 Teplice, IČ: 49099451 v prosinci 2018, v plném rozsahu,

za podmínek, jejichž splnění zajistí její vlastník prostřednictvím provozovatele:

- 1) Kanalizační řád bude měněn a doplňován v souladu s ustanovením § 24 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 48/2014 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích, změní-li se podmínky, za kterých byl schválen.
- 2) Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí bude kanalizační řád opatřen schvalovací doložkou a kopie tohoto rozhodnutí k němu připojena jako jeho součást.

Účastníkem řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, je město Roztoky, IČ: IČ: Náměstí 5. května 2, 25263 Roztoky.

O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Černošice, obdržel dne 20.12.2018 žádost města Roztoky, IČ: 00241610, Náměstí 5. května 2, 25263 Roztoky, zastoupené společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovského 1689, 41550 Teplice, IČ: 49099451, ze dne 20.12.2018 o schválení dodatku č.1 kanalizačního řádu stokové sítě města Roztoky zakončené čistírnou odpadních vod ROZTOKY. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Dodatek č.1 kanalizačního řádu byl zpracován a předložen vodoprávnímu úřadu ke schválení v souvislosti se změnou novely vodního zákona - podle § 38 odst.2. V dodatku kanalizačního řádu, je doplněna tabulka o povolené míře znečištění odpadních vod, které nenatékají na ČOV kanalizací, ale jsou na ČOV externě přiváženy. Kanalizační řád byl zpracován v souladu se zájmy chráněnými vodním zákonem a v souladu s ustanovením § 24 vyhlášky Ministerstva zemědělství § 24 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 48/2014, Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích.

Na základě zjištěných skutečností rozhodl MěÚ Černošice tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat podle § 81 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení, ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, podáním učiněným u MěÚ Černošice.



Jindřiška Rýzlerová
oprávněná úřední osoba

Rozdělovník:

Účastníci řízení doporučeně do vlastních rukou:

1) město Roztoky, Náměstí 5. května 2, 25263 Roztoky, zastoupeno: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovského 1689, 41550 Teplice (datovou schránkou)

Na vědomí:

2) SÚ Roztoky, Náměstí 5. května 2, 25263 Roztoky

(datovou schránkou)

3) OŽP – spisy/Rýz

Kontrolováno a schváleno vedoucí odboru JUDr. Markétou Fialovou
(podpis je pouze na originálu písemnosti, který je založen ve spisu)

.....

