



MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC

Odbor životního prostředí

oddělení Vodoprávní úřad

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

tel. 485 244 861, IDDS: 7c6by6u, el. podatelna: posta@magistrat.liberec.cz

Č.j.: ZPVU/272744/23-Ran

Liberec, dne 08.01.2024

CJ MML 001759/24

Vyřizuje: Kateřina Řandová - kl. 4875

Počet listů 2 počet příloh 0 počet listů příloh 0

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Přítkovská 1689/14

415 01 Teplice 1

v zastoupení:

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Přítkovská 1689

415 50 Teplice

ROZHODNUTÍ

Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad (dále jen „Vodoprávní úřad“), podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a podle § 25 písm. b) a § 27 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“) a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), posoudil žádost, kterou dne 11.12.2023 podala

Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO 49099469, Přítkovská 1689/14, 415 01 Teplice 1

(dále jen „žadatel“), a na základě tohoto posouzení:

I. podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích

s c h v a l u j e

"Kanalizační řád pro jednotný kanalizační systém města Hrádek nad Nisou zakončený čistírnou odpadních vod Hrádek nad Nisou - dodatek č. 1",

který zpracovala Ing. Lenka Chybová v listopadu 2023.

Identifikační čísla majetkové evidence stokové sítě (podle vyhl. č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích):

5105-647390-49099469-3/1,

5105-647373-00262854-3/1.

Identifikační číslo majetkové evidence čistírny odpadních vod (podle vyhl. č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích):

5105-647390-49099469-4/1.

Dodatek č. 1 mění schválený kanalizační řád v tomto rozsahu (změny jsou v textu vyznačeny tučně):

Kapitola 4 (POPIS ÚZEMÍ A TECHNICKÝ POPIS KANALIZAČNÍ SÍTĚ) schváleného kanalizačního řádu pro kanalizační systém Hrádek nad Nisou ze dne 05.05.2021 pod č.j.: ZPVU/4330/080083/21-Ran, se mění na následující znění tabulky na straně 19:

- změna se týká důležitých objektů na kanalizaci - odlehčovacích komor - konkrétně upřesnění ředicích poměrů, kdy se **do tabulky vkládá sloupec poměru ředění, a to 1:4.**

Kapitola 7 (PRODUCENTI ODPADNÍCH VOD) schváleného kanalizačního řádu pro kanalizační systém Hrádek nad Nisou ze dne 05.05.2021 pod č.j.: ZPVU/4330/080083/21-Ran, se mění na následující znění na straně 29:

- změna se týká **vyjmutí subjektu Tristone Flowtech Czech Republic s. r. o.** z výčtu producentů, jejichž odpadní vody nepřekračují míru znečištění povolenou kanalizačním řádem a mají předčištění před vypouštěním odpadních vod do kanalizace.

Kapitola 8 (NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÉ MNOŽSTVÍ A ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD VYJMENOVANÝCH PRŮMYSLOVÝCH PRODUCENTŮ) schváleného kanalizačního řádu pro kanalizační systém Hrádek nad Nisou ze dne 05.05.2021 pod č. j.: ZPVU/4330/080083/21-Ran, se mění na následující znění na straně 32:

- změna se týká nadlimitních producentů - konkrétně **udělení výjimky na vypouštění odpadních vod pro společnost:**

1. Tristone Flowtech Czech Republic s.r.o., Oldřichovská 698, 463 34 Hrádek nad Nisou

IČO: 490 966 30

Druh činnosti: výroba dílů pro automobilový průmysl

Druh odpadních vod: technologické vody (z chemické čistírny odpadních vod)

Místo odběru: odtok v měrném objektu Tristone

Typ vzorku: 2 hodinový slévaný vzorek, případně 24 hodinový dle nařízení vlády ČR č. 401/2015 Sb., v platném znění

Četnost: 24 x ročně (2 x za měsíc)

Způsob měření množství OV: Odpadní vody budou vypouštěny kontinuálně během 24 hodin. Měření množství vod bude zajištěno na měrném objektu na odtoku do kanalizace pro veřejnou potřebu.

Způsob předčištění OV: ČOV technologických odpadních vod

Max. množství vypouštěných OV: 11/s ;1800 m³/den ;30 000 m³/rok

V tomto rozsahu:

Ukazatele	Koncentrace max. (mg/l)
CHSKcr	1400
BSKs	700
PAL-N	200

V ostatních bodech zůstává kanalizační řád nezměněn.

II. Kanalizační řád se schvaluje za těchto podmínek:

1. Platnost kanalizačního řádu se časově omezuje **do 31.01.2026.**
2. Průběžně budou aktualizovány údaje o rozsahu kanalizační sítě a 1 × ročně, vždy k 31. lednu následujícího kalendářního roku, bude kanalizační řád komplexně revidován. O změnách bude Vodoprávní úřad písemně informován.

3. Kanalizační řád musí být okamžitě aktualizován, pokud dojde k rozhodující změně podmínek, za kterých byl vypracován a musí být neprodleně předložen Vodoprávnímu úřadu ke schválení.
4. S obsahem kanalizačního řádu je třeba prokazatelně seznámit všechny odpovědné osoby.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO 49099469, Přítkovská 1689/14, 415 01 Teplice 1.

Odůvodnění:

Dne 11.12.2023 podal žadatel, kterého zastupuje společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČO 49099451, Přítkovská 1689/14, 415 01 Teplice 1, žádost o schválení dodatku č. 1 pro kanalizační řád "Kanalizační řád pro jednotný kanalizační systém města Hrádek nad Nisou zakončený čistírnou odpadních vod Hrádek nad Nisou". Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení.

Žádost byla doložena těmito doklady:

- 5 × dodatek č. 1 kanalizačního řádu, který zpracovala Ing. Lenka Chybová v listopadu 2023,
- plná moc k zastupování,
- zplnomocnění zaměstnance pro jednání.

Vodoprávní úřad oznámil pod č.j.: ZPVU/272744/23-Ran CJ MML 273557/23 ze dne 14.12.2023 zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Účastníky řízení upozornil, že své námitky mohou uplatnit do deseti dnů ode dne doručení oznámení. Vodoprávní úřad neobdržel žádné námitky.

Dle ust. § 27 odst. 2 písm. d) zákona o vodovodech a kanalizacích vodoprávní úřady zajišťují soulad kanalizačních řádů vlastníků provozně souvisejících kanalizací z hlediska kapacitních a kvalitativních možností.

Platnost kanalizačního řádu Vodoprávní úřad stanovil do 31.01.2026 a to podle doby platnosti schváleného kanalizačního řádu "Kanalizační řád pro jednotný kanalizační systém města Hrádek nad Nisou zakončený čistírnou odpadních vod Hrádek nad Nisou".

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a zákona o vodovodech a kanalizacích, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Město Hrádek nad Nisou.

Vypořádání s návrhy, námitkami účastníků a s vyjádřeními účastníků řízení k podkladům rozhodnutí:

- účastníci neuplatnili návrhy a námitky, k podkladům rozhodnutí se nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a § 83 správního řádu odvolání, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Libereckého kraje podáním učiněným u Magistrátu města Liberec.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Jaroslav Rašín v. r.
vedoucí odboru životního prostředí

Za správnost vyhotovení: Mgr. Kateřina Krokerová

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Příloha (po nabytí právní moci rozhodnutí):

- 4 x schválený kanalizační řád.

Obdrží:

účastníci (dodejky):

1. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns
2. Město Hrádek nad Nisou, IDDS: 4tkbw8g

ostatní:

3. Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: c5kbvkw

1 x pro spis (KŘ-08)