



MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

Odbor životního prostředí

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Datová schránka: x9hbpfn

Číslo jednací: MDC/10492/2023
Spisová zn.: MDC/130564/2022
Počet listů: 2
Počet příloh: 0

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Přítkovská 1689/14
415 01 TEPLICE-Trnovany

Vyřizuje: Bc. Zuzana Mošnová DiS.
Telefon: 412591470
Fax: 412591473
E-mail: zuzana.mosnova@mmdecin.cz

Děčín 23.01.2023

ROZHODNUTÍ

Výroková část

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle § 27 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“) a místně příslušný podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) na základě žádosti a po provedeném řízení

účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČO 49099451, Přítkovská 1689/14, 415 01 Teplice-Trnovany (dále jen „žadatel“)

I. schvaluje

podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích

dodatek č. 1 kanalizačního řádu

Česká Kamenice zakončený ČOV, obec Česká Kamenice, kraj Ústecký.

Zpracovatel dodatku kanalizačního řádu: Ing. Ondřej Bartoš, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, z 10/2022

Odůvodnění

Dne 09.12.2022 podala společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČO 49099451, Přítkovská 1689/14, 415 01 Teplice-Trnovany žádost o schválení Dodatku č.1 kanalizačního řádu Česká Kamenice zakončený ČOV. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Okruh účastníků řízení byl vymezen následovně:

schválení kanalizačního řádu

podle § 27 odst. 1 správního řádu

a) žadatel

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČO 49099451, Přítkovská 1689/14, 415 01 Teplice-Trnovany

podle § 27 odst. 2) a 3) správního řádu a § 115 odst. 4) a 5) vodního zákona

b) obec, v jejímž územním obvodu dojde rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí

Město Česká Kamenice

c) správce dotčeného vodního toku

Povodí Ohře, s.p.

Vodoprávní úřad pro řízení vymezil okruh účastníků, mezi které byli zahrnuti kromě žadatele obec, v jejímž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí tak, jak je uvedeno v ustanovení § 115 odst. 4 vodního zákona.

Podle ustanovení § 115 vodního zákona a ustanovení § 47 odst. 1 správního řádu oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům oznámením č.j. MDC/135219/2022 ze dne 21.12.2022 a vyzval účastníky řízení a dotčené orgány, aby uplatnili své námítky a stanoviska ve stanovené lhůtě.

V provedeném vodoprávním řízení bylo zjištěno, že při splnění stanovených podmínek je možno výše uvedený kanalizační řád schválit.

Po posouzení otázky možnosti ovlivnění vodních poměrů a zájmů chráněných ustanoveními vodního zákona a předpisů s ním souvisejících, rozhodl vodoprávní úřad tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem podáním učiněným u Magistrátu města Děčín, odboru životního prostředí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů, tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Výtisky manipulačních řádů, opatřené schvalovací doložkou, budou žadateli zaslány po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Ing. Zdeněk Hanuš

vedoucí odboru životního prostředí

Doručí se

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1) SR (do vlastních rukou)
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2) a 3) SR (do vlastních rukou)
Město Česká Kamenice, IDDS: cu5bsdg
Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm