



MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

Odbor životního prostředí

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Datová schránka: x9hbpfn

Číslo jednací: MDC/97279/2022

Spisová zn.: MDC/73560/2022

Počet listů: 2

Počet příloh: 0

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689/14

415 01 TEPLICE-Trnovany

Vyřizuje: Bc. Kateřina Svitáková

Telefon: 412 591 461

Fax: 412 591 473

E-mail: katsvit@mmdecin.cz

Děčín 12.09.2022

ROZHODNUTÍ

Výroková část

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“) a místně příslušný podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) na základě žádosti a po provedeném řízení

účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČO 49099451, Přítkovská 1689/14, 415 01

TeplICE-Trnovany (dále jen „žadatel“)

I. schvaluje

podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích

kanalizační řád

pro smíšený kanalizační systém města Benešov nad Ploučnicí zakončený ČOV Benešov nad Ploučnicí nová.

Zpracovatel kanalizačního řádu: Ing. Ondřej Bartoš

II. stanovuje podmínky,

za kterých se kanalizační řád schvaluje:

Kanalizační řád bude dle potřeby aktualizován, veškeré změny budou předem oznámeny vodoprávnímu úřadu.

Odůvodnění

Dne 04.07.2022 podala spol. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČO 49099451, Přítkovská 1689/14, 415 01 Teplice-Trnovany žádost o schválení kanalizačního řádu pro smíšený kanalizační systém města Benešov nad Ploučnicí zakončený ČOV Benešov nad Ploučnicí nová. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Okruh účastníků řízení byl vymezen následovně:

schválení kanalizačního řádu

podle § 27 odst. 1 správního řádu

a) žadatel

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČO 49099451, Přítkovská 1689/14, 415 01 Teplice-Trnovany

podle § 27 odst. 2) a 3) správního řádu a § 115 odst. 4) a 5) vodního zákona

b) obec, v jejímž územním obvodu dojde rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí

Město Benešov nad Ploučnicí

c) správce vodního toku v případech, kdy se řízení dotýká vodního toku

Povodí Ohře, státní podnik

Vodoprávní úřad pro řízení vymežil okruh účastníků, mezi které byli zahrnuti kromě žadatele obec, v jejímž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí a správce vodního toku, pokud se řízení týká vodního toku tak, jak je uvedeno v ustanovení § 115 odst. 4 a 5 vodního zákona.

Podle ustanovení § 47 odst. 1 správního řádu oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům oznámením č.j. MDC/82297/2022 ze dne 29.07.2022 a vyzval účastníky řízení a dotčené orgány, aby uplatnili své námítky a stanoviska ve stanovené lhůtě.

V provedeném vodoprávním řízení bylo zjištěno, že při splnění stanovených podmínek je možno výše uvedený kanalizační řád schválit.

Po posouzení otázky možnosti ovlivnění vodních poměrů a zájmů chráněných ustanoveními vodního zákona a předpisů s ním souvisejících, rozhodl vodoprávní úřad tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem podáním učiněným u Magistrátu města Děčín, odboru životního prostředí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů, tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Výtisky manipulačních řádů, opatřené schvalovací doložkou, budou žadateli zaslány po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Ing. Zdeněk Hanuš

vedoucí odboru životního prostředí

otisk úředního razítka
podepsáno elektronicky

Poplatek

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Doručí se

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1) SR (do vlastních rukou)
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2) a 3) SR (do vlastních rukou)
Město Benešov nad Ploučnicí, IDDS: ymgbfiz
Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm

Dotčené orgány a ostatní
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří, IDDS: 6npdyiv