



MĚSTSKÝ ÚŘAD PODBOŘANY

Mírová 615, 441 01 Podbořany

Odbor životního prostředí

Tel. 415–237 500 Fax 415–237 602 URL: <http://www.podborany.net> IČO: 00 26 53 65

Bankovní spojení KB Podbořany 19-625 481/0100 IDDS: fh4btis

Úřední dny: Po a St 7.00–16.30, Út a Čt 7.00–15.00, Pá 7.00–14.30

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše č. j.:

Vyřizuje:

Telefon:

Fax:

E-mail:

V Podbořanech dne:

OŽP/345/2024-231/7/Lau

Laurichová

415 237 534, 777 214 195

laurichova@podborany.net

22.1.2024

Dle rozdělovníku

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Odbor životního prostředí MěÚ Podbořany, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení posoudil návrh, který dne 22.11.2023 podala

Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO 49099469, Přítkovská 1689, 415 01 Teplice,
kteřou zastupuje:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČO 49099451, Přítkovská 1689, 415 01 Teplice
(dále jen "navrhovatel"), a na základě tohoto posouzení:

I.

s c h v a l u j e

podle § 14 odst. 3 zákona č. 428/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

dodatek č. 1 kanalizačního řádu

vodního díla:

Kanalizační řád

pro jednotný kanalizační systém obce Strojeticе zakončený čistírnou odpadních vod

(dále jen "kanalizační řád").

Dodatek spočívá v aktualizaci údajů:

- původně bylo v kapitole č. 4 schváleného kanalizačního řádu uvedeno, že: „před ČOV Strojeticе u Podbořan je na stoce A umístěna 1 odlehčovací komora Strojeticе OK1“ – totéž bylo zakresleno v kapitole č. 12 „Příloha č. 1.1.“
- nově se v kapitole č. 4 uvádí: „**Na stokové síti zakončené ČOV Strojeticе u Podbořan se nenacházejí žádné přepady, shybky, proplachovací komory, čerpací stanice odpadních vod ani odlehčovací komory**“ – totéž je zakresleno v kapitole č. 12 „Příloha č. 2.1.“

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Ústecký
Název obce	Kryry - Strojeticce
Identifikátory katastrálních území	756997
Názvy katastrálních území	Strojeticce u Podbořan
Název vodního toku	meliorační příkop
Číslo hydrologického pořadí	1-13-03-071

II. Dodatek kanalizačního řádu se schvaluje za těchto podmínek:

1. Kanalizační řád bude průběžně aktualizován v souladu s platnými právními předpisy, a to do jednoho měsíce po každé změně, která může ovlivnit účinnost a použitelnost kanalizačního řádu. Aktualizovaný kanalizační řád se musí zaslat ke schválení příslušnému vodoprávnímu úřadu.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO 49099469, Přítkovská 1689, 415 01 Teplice,
kterou zastupuje:
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČO 49099451, Přítkovská 1689, 415 01 Teplice

Odůvodnění:

Dne 22.11.2023 podal navrhovatel návrh na schválení dodatku č. 1 kanalizačního řádu. Tímto dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Návrh byl doložen těmito doklady:

- Dodatek č. 1 Kanalizačního řádu, který zpracoval Ing. Martin Hejtmánek, Severočeské vodovody a kanalizace a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, v říjnu 2023

Vzhledem k tomu, že v tomto vodoprávním řízení je pouze jeden účastník řízení a povaha věci umožňuje rozhodnout ve věci neprodleně, v souladu se zásadou ekonomie řízení vodoprávní úřad vydal toto rozhodnutí jako první úkon v řízení.

Rovněž zahájení řízení oznámil vodoprávní úřad v souladu s § 47 správního řádu žadateli ústním prohlášením.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předložený návrh z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona, projednal ho s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákonem o vodovodech a kanalizacích a zvláštními předpisy. Při přezkoumání návrhu, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící schválení kanalizačního řádu.

Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřipustné.

Pokud Vám nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních rukou, ale ve smyslu ustanovení § 24 odst. 1 správního řádu bylo uloženo na poště, potom se za den doručení považuje desátý den od tohoto uložení, nikoliv až následné faktické převzetí rozhodnutí po uplynutí této desetidenní lhůty. V tomto případě se lhůta pro případné podání odvolání nepočítá od faktického převzetí předmětného rozhodnutí účastníkem řízení, ale už jedenáctého dne od uložení písemnosti na poště.

Iva LAURICHOVÁ
referent odboru životního prostředí
oprávněná úřední osoba

otisk úředního razítka

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Přílohy pro žadatele:

- 2x potvrzený Kanalizační řád (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí)

ROZDĚLOVNÍK

Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou na dodejku):

1. Severočeská vodárenská společnost a.s., IDDS: 7egf9my
sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1

kterou zastupuje:

2. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns
sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1

Na vědomí:

3. Město Kryry, IDDS: tzmbdbq
sídlo: Hlavní č.p. 1, 439 81 Kryry